



JAZZ_S ELETTRICO

altezza 1260 mm, larghezza 500 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio rettangolari 25x20 mm
- collettori in lamiera d'acciaio quadrati 30x30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

Finiture disponibili

Bianco Standard


Finiture Classic

Finiture Special

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

Configurazioni disponibili



Collettore lato destro

Resistenze elettriche disponibili

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.



UNITÀ DI CONTROLLO WiFi

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WiFi (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app Irsap.now disponibile sullo store (Android, iOS e Harmony OS).


Compatibile con i sistemi:



Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP24.

L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.






L mm	H mm	X mm
500	880	340
500	1260	720
600	1460	920
600	1820	1280




SCALDASALVIETTE JAZZ_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
880 - 18 tubi - 2 intervalli	ZRS050 H 01 IR 01 NNN	67	880	500	14,5	400
1260 - 24 tubi - 4 intervalli	ZRM050 H 01 IR 01 NNN	67	1260	500	19,3	500
1460 - 29 tubi - 4 intervalli	ZRL060 H 01 IR 01 NNN	67	1460	600	26,2	750
1820 - 38 tubi - 4 intervalli	ZRG060 H 01 IR 01 NNN	67	1820	600	33,7	1000

SCALDASALVIETTE JAZZ_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
880 - 18 tubi - 2 intervalli	ZRS050 E 01 IR 01 NNN	75	880	500	14,5	400
1260 - 24 tubi - 4 intervalli	ZRM050 E 01 IR 01 NNN	75	1260	500	19,3	500
1460 - 29 tubi - 4 intervalli	ZRL060 E 01 IR 01 NNN	75	1460	600	26,2	750
1820 - 38 tubi - 4 intervalli	ZRG060 E 01 IR 01 NNN	75	1820	600	33,7	1000



Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

Larghezza

Altezza

Codice imballo

ZRS 050 H 01 IR 01 NNN

