



POLYGON ORIZZONTALE ELETTRICO

altezza 500 mm, larghezza 1800 mm. Finitura Nero Satinato (cod. 30) e Grigio Medio (cod. 4D).

Designed by DESALL Valentina Volpe

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante elettrica
- resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi
- cavo di alimentazione in tessuto di colore rosso, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO (uscita cavo in basso a sinistra)
- classe di Isolamento II, grado di protezione IP24

I prezzi comprendono:

- kit per il fissaggio a muro in tinta con il radiatore
- sistema di illuminazione regolabile a LED multicolore

(*) Solo per POLYGON monocolor

Finiture disponibili

Bianco Standard

Finiture Classic

Finiture Special

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

Unità di controllo WiFi

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app Irsap.now disponibile sullo store (Android, iOS e Harmony OS).

Compatibile con i sistemi:



Il controllo WiFi, a bordo radiatore, si connette agli smartphone, così da rendere la gestione del prodotto semplice ed immediata, configurabile attraverso il download dell'APP IRSAP NOW disponibile su tutti gli store Android, iOS e Harmony OS.


Questa APP, consente la gestione di più abitazioni, permettendo di configurare le singole stanze o zone, in modo indipendente.

Il controllo WiFi è compatibile con Google Home e Amazon Alexa.

Il controllo WiFi, oltre a monitorare e impostare la temperatura desiderata, può avere le seguenti funzioni:

funzione stand-by, funzione blocco tasti, funzione antigelo, funzione HOME/AWAY (geolocalizzazione), funzione vacanze, funzione rilevamento finestra aperta, funzione ITCS (Intelligence Temperature Control System), cioè controllo intelligente della temperatura che consente di avere l'esatta temperatura all'ora impostata, funzione VOC (Volatile Organic Compound) cioè il controllo qualitativo dell'aria.

Con l'app Now puoi variare da remoto la tonalità cromatica e l'intensità della luce led RGBW (opzionale) integrata nel radiatore.



FINITURE POLYGON

BIANCO OPACO
cod. J8



BIANCO PERLA
cod. 16



GRIGIO CHIARO OPACO
cod. 8N



SABLÈ
cod. Y4



NERO SATINATO
cod. 30




GRIGIO CHIARO OPACO
cod. 8N

QUARTZ 2
cod. 2C

AGAVE
cod. 9N

AGAVE
cod. 9N

GRIGIO MEDIO
cod. 4D



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
POLYGON Orizzontale Elettrico monocolore	POL S 180 E XX IR NLN	200	500	1800	36	750

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza P mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
POLYGON Orizzontale Elettrico due tonalità	POL S 180 E J8 IR NLB	200	500	1800	36	750
	POL S 180 E 16 IR NLB	200	500	1800	36	750
	POL S 180 E 8N IR NLB	200	500	1800	36	750
	POL S 180 E Y4 IR NLB	200	500	1800	36	750
	POL S 180 E 30 IR NLB	200	500	1800	36	750

Legenda Codice

Larghezza
POL S 180 E
 Altezza
XX
 Codice imballo
IR
 Codice finitura (*)
NL
 Codice monocolore
N

Codice finitura Bianco Opaco / Grigio Chiaro Opaco
 Larghezza
POL S 180 E
 Altezza
J8
 Codice imballo
IR
 Codice due tonalità
NL
N
16 — Codice Bianco Perla / Quartz 2
8N — Codice Grigio Chiaro Opaco / Agave
Y4 — Codice Sablé / Agave
30 — Codice Nero Satinato / Grigio Medio



reddot winner 2021

